

















Características

- CLESTAR 375 SC está compuesto por Thiodicarb, que inhibe la acción de la enzima acetil colinesterasa, produciéndose acumulación de ATC (Acetil Colina) y posterior muerte del insecto.
- CLESTAR 375 SC es un insecticida que actúa principalmente por vía estomacal con reducido efecto por contacto. Se emplea para el control específico de "Cogollero" Spodoptera frugiperda en maíz.
- CLESTAR 375 SC pertenece al grupo de los carbamatos de segunda generación y es excelente para programas de manejo integrado de plagas y prevención de resistencia.



Beneficios

Impacto mínimo insectos benéficos como predatores y parasitoides lo que hace un producto ideal para programas de control integrado de plagas.

Presenta una buena acción residual, resistente a las condiciones climáticas adversas. Específico para el control de larvas de lepidópteros que afectan a diversos cultivos (indicados en el cuadro de recomendaciones de uso).

Producto alternativo a piretroides sintéticos y fosforados, ante un eventual problema de resistencia.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Nombre Común	leza Nombre Científico	Dc L/ha	osis mL/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.8	400	14	2

PC: Periodo de carencia en días;

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.



Síguenos en **f** in **b** www.farmagro.com.pe
Central: (051-1) 614-1500

En caso de emergencia: SAMU: 106 FARMAGRO: 614 1500 CISPROQUIM: 080 050 847 MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO Empresa asociada a:





